

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chainj

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Identifikace látky nebo přípravku

Název výrobku : Chainj
Typ produktu : Kapalné.
Použití látky nebo přípravku : Syntetické mazivo na jízdní kolo.
Dovozce/Výrobce : Pedro's Incorporated
 600 Research Drive
 Wilmington, Massachusetts 01887
e-mail adresa osoby odpovědné za tento bezpečnostní list : msds@pedros.com
Telefonní číslo pro naléhavé situace (pracovní doba) : CHEMTREC International: (703) 527-3887
 24/7

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

Klasifikace : Neklasifikován.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Látka/Přípravek : Přípravek

Chemický název	Číslo CAS	%	Číslo EC	Klasifikace
Švédsko				
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1-5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1-5	265-091-3	Neklasifikován. [2]
Dánsko				
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1 - 5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1 - 5	265-091-3	Neklasifikován. [2]
Norsko				
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1 - 5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1 - 5	265-091-3	Neklasifikován. [2]
Nizozemsko				
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1-5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1-5	265-091-3	Neklasifikován. [2]
Belgie				
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1 - 5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1 - 5	265-091-3	Neklasifikován. [2]
Španělsko				
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1 - 5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1 - 5	265-091-3	Neklasifikován. [2]
Česká republika				

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1 - 5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1 - 5	265-091-3	Neklasifikován. [2]
Polsko				
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1 - 5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1 - 5	265-091-3	Neklasifikován. [2]
Řecko				
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1 - 5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1 - 5	265-091-3	Neklasifikován. [2]
Portugalsko				
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	64741-88-4	1 - 5	265-090-8	Neklasifikován. [2]
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	64741-89-5	1 - 5	265-091-3	Neklasifikován. [2]

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, dle kterých by mohl být klasifikován jako zdraví škodlivý nebo nebezpečný pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v této kapitole.

[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí

[2] Látka s expozičními limity

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

- Styk s očima** : Vyhleďte a odstraňte kontaktní čočky. V případě kontaktu s očima vypláchněte okamžitě velkým množstvím vody. Vyskytnou-li se příznaky, vyhleďte lékařskou pomoc.
- Při styku s kůží** : Omyjte mýdlem a vodou. Vyskytnou-li se příznaky, vyhleďte lékařskou pomoc.
- Vdechování** : Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zástavě dechu provádějte umělé dýchání. Objeví-li se příznaky, vyhleďte lékařskou pomoc.
- Při požití** : Nevyvolávejte zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Objeví-li se příznaky, vyhleďte lékařskou pomoc.
- Ochrana pracovníků první pomoci** : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku.
- Poznámky pro lékaře** : Není specifické ošetřování. Postupujte podle příznaků. Okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací, jestliže bylo požitó nebo vdechnuto větší množství.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Hasební prostředky

- Vhodné** : Použijte hasicí prostředek vhodný pro hašení okolí požáru.
- Nevhodné** : Nejsou známé.

Nebezpečné produkty tepelného rozkladu

- : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:
oxid uhličitý
oxid uhelnatý

Speciální ochranné prostředky pro hasiče

- : Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

- Preventivní opatření na ochranu osob** : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8).
- Preventivní opatření na ochranu životního prostředí** : Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady.
- Metody čištění**
- Malé rozlití** : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Rozředte vodou a vytřete je-li vodouředitelný nebo nechejte nasáknout do suchého inertního materiálu a uložte do příslušného kontejneru pro uložení odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.
- Velké rozlití** : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. K úniku přistupujte z návětrné strany. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy (viz kapitola 13). Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorbční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt. Poznámka: viz kapitola 1 s informacemi o nouzových kontaktech a kapitola 13 o likvidaci odpadu.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- Zacházení** : Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. Nejezte. Vyvarujte se styku s očima, kůží a oděvem. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá. V prázdných kontejnerech zůstávají zbytky produktu, jež mohou být nebezpečné. Nepoužívejte kontejner opakovaně.
- Skladování** : Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz kapitola 10) a jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
- Obalové materiály**
- Doporučeno** : Používejte originální obaly.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Limitní hodnoty expozice

Chemický název	Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť
Evropa/Luxembourg	
Není známá informace o limitní hodnotě.	
Švédsko	
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	AFS 2005:17 (Švédsko, 6/2007). STEL: 3 mg/m ³ 15 minuta/y. Skupenství: mist and fume TWA: 1 mg/m ³ 8 hodina/y. Skupenství: mist and fume
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	AFS 2005:17 (Švédsko, 6/2007). STEL: 3 mg/m ³ 15 minuta/y. Skupenství: mist and fume TWA: 1 mg/m ³ 8 hodina/y. Skupenství: mist and fume
Dánsko	

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

Norsko

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

Francie

Není známá informace o limitní hodnotě.

Nizozemsko

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

Německo

Není známá informace o limitní hodnotě.

Finsko

Není známá informace o limitní hodnotě.

Spojené království (UK)

Není známá informace o limitní hodnotě.

Rakousko

Není známá informace o limitní hodnotě.

Švýcarsko

Není známá informace o limitní hodnotě.

Belgie

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

Španělsko

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

Česká republika

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

Itálie

Není známá informace o limitní hodnotě.

Estonsko

Není známá informace o limitní hodnotě.

Polsko

Arbejdstilsynet (Dánsko, 8/2007).

TWA: 1 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: mist and particles

Arbejdstilsynet (Dánsko, 8/2007).

TWA: 1 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: mist and particles

Arbeidstilsynet (Norsko, 11/2007).

TWA: 1 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: mist and particles

TWA: 50 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: vapour

Arbeidstilsynet (Norsko, 11/2007).

TWA: 1 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: mist and particles

TWA: 50 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: vapour

MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nizozemsko, 1/2008).

MAC-TGG, 8 uur: 5 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: nevel

MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nizozemsko, 1/2008).

MAC-TGG, 8 uur: 5 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: nevel

Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgie, 6/2007).

STEL: 10 mg/m³ 15 minuta/y. Skupenství: mist

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: mist

Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgie, 6/2007).

STEL: 10 mg/m³ 15 minuta/y. Skupenství: mist

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: mist

INSHT (Španělsko, 12/2007).

STEL: 10 mg/m³ 15 minuta/y. Skupenství: mist

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: mist

INSHT (Španělsko, 12/2007).

STEL: 10 mg/m³ 15 minuta/y. Skupenství: mist

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: mist

178/2001 (Česká republika, 12/2007).

NPK-P: 10 mg/m³ 15 minuta/y.

PEL: 5 mg/m³ 8 hodina/y.

178/2001 (Česká republika, 12/2007).

NPK-P: 10 mg/m³ 15 minuta/y.

PEL: 5 mg/m³ 8 hodina/y.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polsko, 9/2007).

STEL: 10 mg/m³ 15 minuta/y.

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y.

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polsko, 9/2007).

STEL: 10 mg/m³ 15 minuta/y.

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y.

Slovensko

Není známá informace o limitní hodnotě.

Lotyšsko

Není známá informace o limitní hodnotě.

Řecko

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické

PD 90/1999 (Řecko, 8/2007).

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y.

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

PD 90/1999 (Řecko, 8/2007).

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y.

Portugalsko

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické

Instituto Português da Qualidade (Portugalsko, 3/2007).

STEL: 10 mg/m³ 15 minuta/y. Skupenství: aerosol

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: aerosol

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické

Instituto Português da Qualidade (Portugalsko, 3/2007).

STEL: 10 mg/m³ 15 minuta/y. Skupenství: aerosol

TWA: 5 mg/m³ 8 hodina/y. Skupenství: aerosol

Doporučené procedury monitorování

- : Obsahuje-li výrobek složky s předepsaným expozičním limitem, může být potřebné sledování osob, ovzduší na pracovišti, nebo biologické sledování, aby bylo možné určit účinnost ventilace, nebo jiných kontrolních opatření a/nebo určit nutnost používání ochranných dýchacích prostředků. U metod zjišťování expozice vdechnutím chemických látek a metod stanovení škodlivých látek je třeba se řídit Evropskou Normou EN 689 a příslušnými národními dokumenty.

Omezování expozice

Omezování expozice pracovníků

- : Nejsou žádné zvláštní požadavky na větrání. Správné celkové větrání by mělo být dostatečné pro regulaci pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot. Pokud tento výrobek obsahuje přísady s omezenou délkou vystavení organismu, používejte jej v uzavřených prostorech, v prostorech s přímou ventilací nebo pomocí dalších technických opatření zajistěte, aby délka vystavení pracovníků výrobku nepřesáhlo žádné doporučené nebo stanovené limity.

Ochrana dýchacích cest

- : Respirátor není vyžadován při normálních a předpokládaných podmínkách použití produktu.

Ochrana rukou

- : Přírodní pryž (latex).

Ochrana očí

- : Ochranné brýle.

Ochrana kůže

- : Laboratorní plášť.



Hygienická opatření

- : Po manipulaci se sloučeninami, před jídlem, kouřením a použitím toalety a na konci pracovního dne si důkladně umyjte ruce, předloktí a obličej.

Omezování expozice životního prostředí

- : Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.

Ochrana založená na MAL

- : **Podle předpisů pro práci s vyjmenovanými produkty platí následující ustanovení pro používání osobních ochranných prostředků:**

Všeobecný: Rukavice musí být použity při každé práci, při které může dojít k ušpinění. Zástěra/celkový oděv/ochranný oděv musí být použity v případě, že je znečištění tak velké, že běžný pracovní oděv nemůže příslušným způsobem chránit pokožku před kontaktem s produktem. Pokud není požadována úplná obličejová maska, musí se při práci, při níž hrozí rozstříkávání, používat ochranný obličejový štít.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

V tomto případě není použití jiné doporučené ochrany zraku vyžadováno.

Při všech činnostech spojených se stříkáním, při nichž se sprej vrací, je nutno používat následující pomůcky: ochranu dýchacího ústrojí a chrániče paží/zástěru/celkový oděv/ochranný oděv stanoveným způsobem nebo v souladu s pokyny.

Kód MAL: 00-1

Aplikace: Při stříkání v existujících* stříkacích boxech, jestliže je obsluha mimo oblast stříkání.

- Musí být použity chrániče paží.

Během veškerého stříkání kde k rozprašování dochází v kabinách nebo boxech, kde je obsluha uvnitř oblasti stříkání, a během stříkání vně uzavřeného zařízení, kabiny nebo boxu.

- Musí být použita celobličejeová maska s kombinovaným filtrem, celkový oděv a kapuce.

Sušení: Prvky pro sušení/sušící pece přechodně umístěné na předmětech jako jsou pojízdné stojany apod. musí být vybaveny mechanickým odsávacím systémem, který zabrání výparům z mokřých prvků procházet do oblastí vdechování obsluhy.

Leštění: Při leštění ošetřených ploch musí být použita maska s prachovým filtrem. Při strojním broušení musí být použita ochrana zraku. Vždy musí být použity pracovní rukavice.

Upozornění Vedle výše uvedených ustanovení obsahují předpisy také další ustanovení.

*Viz předpisy.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Obecné informace

Vzhled

Skupenství	: Kapalné. [Jasná.]
Barva	: Sláma.
Vůně (zápach)	: Jemné.
Práh aroma	: Nejsou k dispozici.

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

pH	: 6.5 do 7.5
Bod tání	: <-39°C (<-38.2°F)
Bod vzplanutí	: Uzavřená nádoba: >177°C (>350.6°F) [Pensky-Martens.]
Rozpustnost	: Částečně rozpustný v následujících materiálech: n-oktanol. Nerozpustný v následujících materiálech: studená voda a horká voda.
Viskozita	: Kinematická: 0.043 cm ² /s (4.3 cSt)

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Stabilita	: Produkt je stabilní. Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečné polymeraci.
Podmínky, kterým je třeba zabránit	: Žádné specifické údaje.
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat	: Reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály: redukční materiály.
Nebezpečné produkty rozkladu	: Za normálních skladovacích podmínek a použití by se neměly vytvářet nebezpečné produkty rozkladu.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Potenciální akutní účinky na zdraví

- Vdechování** : Nejsou známy závažné negativní účinky.
Při požití : Nejsou známy závažné negativní účinky.
Při styku s kůží : Nejsou známy závažné negativní účinky.
Styk s očima : Nejsou známy závažné negativní účinky.

Potenciální chronické účinky na zdraví

Toxicita pro reprodukci

Název výrobku	Název seznamu	Klasifikace
Nizozemsko destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	Nizozemské karcinogenní chemické látky	Carc.
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	Nizozemské karcinogenní chemické látky	Carc.
Maďarsko destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké parafinické	Maďarské hygienické limity látek v ovzduší pracovišť	Carc. k
destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované lehké parafinické	Maďarské hygienické limity látek v ovzduší pracovišť	Carc. k

- Chronické účinky** : Nejsou známy závažné negativní účinky.
Karcinogenita : Nejsou známy závažné negativní účinky.
Mutagenita : Nejsou známy závažné negativní účinky.
Teratogenita : Nejsou známy závažné negativní účinky.
Vliv na vývoj : Nejsou známy závažné negativní účinky.
Vliv na plodnost : Nejsou známy závažné negativní účinky.

Známky a příznaky nadměrné expozice

- Vdechování** : Žádné specifické údaje.
Při požití : Žádné specifické údaje.
Kůže : Žádné specifické údaje.
Oči : Žádné specifické údaje.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

- Účinky na prostředí** : Nejsou známy závažné negativní účinky.
Jiné nepříznivé účinky : Nejsou známy závažné negativní účinky.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

- Metody odstraňování** : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.
- Nebezpečný odpad** : Podle současných znalostí dodavatele tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad jak je definováno směrnici EU 91/689/EEC.
- Norsko - Nebezpečný odpad** : Within the present knowledge of the supplier, this product is not regarded as hazardous waste as defined by SFT's Directive on special waste.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Mezinárodní předpisy pro přepravu

ADR/RID / IMDG / IATA Třídy : Není regulováno pro žádný způsob přepravy.

15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Předpisy EU

Klasifikace a značení byly stanoveny v souladu se směrnicemi EU č. 67/548/EHS a 1999/45/ES (včetně dodatků) a zohledňují předpokládané použití výrobku.

R-věty : Tento produkt není klasifikován v souladu s legislativou EU.

S-věty : S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Použití látky nebo přípravku : Spotřebitelské aplikace, Průmyslové aplikace.

Evropský katalog : Veškeré složky jsou uvedené v seznamu nebo vyloučené ze seznamu.

Ostatní předpisy EU

Další výstražné věty : Obsahuje Calcium Dinonylnaphtalene Sulfonate. Může vyvolat alergickou reakci.

Národní předpisy

Dánsko

R-věty : Neklasifikován.

S-věty : S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Další výstražné věty : Obsahuje Calcium Dinonylnaphtalene Sulfonate. Může vyvolat alergickou reakci. Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

Kód MAL : 00-1

Norsko

R-věty : Neklasifikován.

S-věty : S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Třída karcinogenity : Neklasifikován.

Francie

Reinforced medical surveillance : Act of July 11, 1977 determining the list of activities which require reinforced medical surveillance: not applicable

Německo

Třída nebezpečnosti pro vodu : 3 Příloha č. 4

Rakousko

Omezení použití organických rozpouštědel : Povoleno.

Švýcarsko

Třída jedu : Nevztahuje se

BAG T : 619000

Obsah VOC : Uvolněno.

Itálie

Směrnice pro kontrolu emisí : 100% Neklasifikován.

16. DALŠÍ INFORMACE

Historie

Datum vydání : 07/31/2008

Verze : 1

Poznámka pro čtenáře

Podle našeho nejlepšího vědomí jsou zde uvedené informace přesné. Výše uvedený dodavatel ani žádná z jeho poboček však nepřijímá naprosto žádnou zodpovědnost za přesnost nebo úplnost zde uvedených informací. Konečné stanovení použitelnosti jakéhokoliv materiálu je výhradně na zodpovědnosti uživatele. Všechny materiály mohou představovat nepoznaná nebezpečí a je třeba s nimi zacházet s opatrností. I když jsou zde některá nebezpečí popsána, nemůžeme zaručit, že se jedná o jediná nebezpečí, která existují.